

KANEICHI 兼一薬品工業株式会社

指定医薬部外品

ノンアルコール手指消毒液

泡
タイプ

ノンアルホイップ

「カネイチ」

高い保湿効果
と
刺激緩和効果
のある成分を配合

矢印に向かって
ねじって
開けてください



泡状で液だれしにくく使いやすい手指消毒剤です
アルコールを含まないので、アルコールに過敏な方もお使いいただけます
手荒れ防止剤を3種配合した手指にやさしい処方です

貯法：室温保存

ノンアルコール「カネイチ」

成分

本品100mL中、ベンザルコニウム塩化物0.05gを含有する。
添加物としてグリセリン、2-メタクリロイルオキシエチルホスホ
リルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、N-ヤン油脂肪酸ア
シル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩、アラント
イン、pH調節剤を含む。

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を守ること。
- 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- 血液や汚物等が付着している場合には、石ケンでよく洗浄して
から使用すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用さ
せてください。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には
直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用すること。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変
わる)。
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人には使用しないこと。
(1)患部が広範囲の人。
(2)深い傷やひどいやけどの人。

注意すること

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があ
るので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者
に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

包装・梱包

80mL(10本入)、300mL(10本入)

JANコード

80mL	300mL
 4 987556 234218	 4 987556 234225

消毒効果 (in vitro 試験)

殺菌効力試験を行った結果、細菌・真菌に対して15秒以内に殺菌した。

供 試 菌		殺 菌 時 間
グラム陽性菌	黄色ブドウ球菌	15秒以内
	黄色ブドウ球菌 (MRSA)	15秒以内
グラム陰性菌	大腸菌	15秒以内
	緑膿菌	15秒以内
	肺炎桿菌	15秒以内
真 菌	カンジダ菌	15秒以内


(関東邦微生物病研究所)

ウイルス不活化試験を行った結果、以下のウイルスに対して不活化率99%以上が確認された。

供 試 ウ イ ル ス		不 活 化 率 (%) [作用時間]
ウ イ ル ス	新型コロナウイルス (オミクロン株)	>99.8 [30秒]
	インフルエンザウイルス (H1N1 Iowa株)	>99.9 [30秒]

(株食環境衛生研究所)

ノンアルコール「カネイチ」の3つの保湿成分



保湿成分の効果

高い保湿力



水分を取り込み
皮膚にうるおいを補給します
ヒアルロン酸の約2倍の
水分保持能を有します

炎症を抑え、傷の修復を助ける



炎症細胞の働きを妨げることで
皮膚の赤み、炎症を鎮め
表皮の再生を促進することにより
肌荒れを改善し
皮膚を正常な状態に修復します

刺激性の緩和



皮膚表面につくった被膜により
刺激から皮膚を守ります

被膜形成によるうるおい持続



皮膚表面に被膜をつくるため
水で手を洗ったとしても
被膜により保湿効果がつづきます

皮膚への高い親和性



ヒトの細胞膜をモデルに開発され
細胞膜に近い成分のため
安全性の高い成分です

コンタクトレンズや人工臓器などの医療機器
から化粧品まで幅広く使用されています