

指定医薬部外品

外皮消毒剤

ミックス

# 消毒用エタノール MIX

「カネイチ」

(エタノール76.9～81.4vol%含有)



## 特 徴

1. 原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
2. アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
3. 台所、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。

製造販売元

兼一薬品工業株式会社

大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

OSAKA KANEICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD JAPAN

指定医薬部外品

外皮消毒剤

# 消毒用エタノールMIX「カネイチ」

ETHANOL MIX「KANEICHI」FOR DISINFECTION

承認番号 21900DZX00444000

販売開始 2007年3月

貯法：室温保存  
他に「保管及び取扱い上の注意」の項参照

使用期限：3年

火気厳禁

第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ

## 成分

本品は、エタノール76.9～81.4vol%を含む。  
添加物としてイソプロパノールを含む。

## 効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

## 用法・用量

塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を守ること。
- 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- 広範囲又は長時間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。
- 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用し、内服しないこと。

## 使用上の注意



### してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 次の人には使用しないこと。  
患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人。
- 次の部位には使用しないこと。  
損傷のある手指・皮膚、口唇等の粘膜の部分、目の周り（局所刺激作用があります）。

## 相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあった場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

## 保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- 塗装された物等に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 火気を近づけないこと。

## 包装

100mL、500mL、500mL（スプレー付）、5L、10L、16L

## 梱包

100mL×100本入、500mL×20本入、5L×3本入  
500mL（スプレー付）×10本入、10L×2本入、16L×1本入

## JANコード

100mL  4 987556 241070	500mL  4 987556 241018	500mL（スプレー付）  4 987556 241049
5L  4 987556 241025	10L  4 987556 241032	16L  4 987556 241056


## 消毒効果 (in vitro試験)

in vitroにおける消毒効果について試験した結果、  
いずれの供試菌に対しても15秒以内で消毒できる  
ことが確認されました。

供試菌		殺菌時間
グラム陽性菌	黄色ブドウ球菌 ( <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538P)	15秒以内
グラム陰性菌	大腸菌 ( <i>Escherichia coli</i> IF03972)	15秒以内
	緑膿菌 ( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> IF03452)	15秒以内
	腐敗菌 ( <i>Proteus vulgaris</i> IF03851)	15秒以内
	肺炎桿菌 ( <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC13883)	15秒以内
真菌	カンジタ菌 ( <i>Candida albicans</i> IF01594)	15秒以内

## 0 アルコールの家庭での使い方 0

### 1 レンジ、換気扇、冷蔵庫などの掃除



アルコールは油を溶かす性質があるので、レンジ・換気扇・冷蔵庫などの掃除が容易に出来ます。但し、火気には十分に注意して掃除しましょう。

### 2 生ゴミの嫌な臭いを消臭



アルコールを生ゴミのポリ袋にひと吹きし、袋を閉じれば嫌な臭いを防ぐことができます。

### 3 カビ予防に



カビが発生しやすい洗面台・風呂場にスプレーしておくことでカビの発生を抑えます。

### 4 その他の洗浄・消毒

アルコールは消毒・殺菌効果があるので、テーブル、ドアノブ、トイレ等の洗浄・消毒に綺麗なガーゼ、布等に浸して清拭するか、又はスプレーして使用することが出来ます。



製造販売元・お問合せ先

兼一薬品工業株式会社

〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

TEL 06 (6471) 3548 FAX 06 (6471) 5659

E-mail: webmaster@kaneichiyk.co.jp

HP: http://www.kaneichiyk.co.jp/