

外皮消毒剤

速乾性擦り込み式手指消毒剤

非危険物

カネパスライト

(ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール57vol%含有)

手指の消毒・殺菌に！

成分・分量

ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%、添加物としてエタノール、グリセリン、アラントインを含む。

用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

商品名	カネパスライト	
容量	500mL	1000mL
細包	10本入	10本入
JANコード	4987556234010	4987556234027



【カネパスライトの殺菌効果】

カネパスライトについて、殺菌効力試験を行った結果、左表の細菌・真菌に対して15秒以内に殺菌した。

	供試菌	殺菌時間
グラム陽性菌	黄色ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC12732)	15秒以内
	大腸菌 (<i>Escherichia coli</i> NBRC3972)	15秒以内
グラム陰性菌	緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC3452)	15秒以内
	腐敗菌 (<i>Proteus hauseri</i> NBRC3851)	15秒以内
	肺炎桿菌 (<i>Klebsiella pneumoniae</i> NBRC14940)	15秒以内
真菌	カンジタ菌 (<i>Candida albicans</i> ATCC10231)	15秒以内

(アース環境サービス株式会社総合分析センター(西日本))

● 特 徴 ●

- 2成分(ベンザルコニウム塩化物とエタノール)の消毒剤を配合しているため、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。
- 手荒れ防止剤としてグリセリンとアラントインを配合しているため、手指に優しく、べたつき感の少ない消毒剤です。
- 速乾性であるため、タオルもいらぬ、緊急対応に適しています。
- 消防法上の危険物には該当しませんので、保管量の制限はありません。

承認番号	22300DZX00631
承認年月	2011年 6月
販売開始	2011年 7月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

指定医薬部外品

外皮消毒剤

速乾性擦り込み式手指消毒剤

カネパスライト

非危険物

貯 法：室温保存
使用期限：5年
(容器等に最終年月表示)

KANEPAS LIGHT

- 【特徴】(1) 速乾性で、べたつき等が残りません。また、タオルは必要ありません。
(2) 配合成分（ベンザルコニウム塩化物、エタノール）は、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。
(3) 消防法上の危険物には該当しませんので、保管量の制限はありません。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないこと。
患部が広範囲の人。深い傷やひどいやけどの人。
- 次の部位には使用しないこと。
損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り（局所刺激作用があります）。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - 医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 本剤の使用後又は使用後に、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合。
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

【成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%、添加物としてエタノール、グリセリン、アラントインを含む。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】そのまま手指に塗布又は塗擦

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を守ること。
- 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- 本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- 火気を近づけないこと。
- 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】500mL、1000mL

【梱包】500mL(ポンプ付)×10本入、1000mL(ポンプ付)×10本入

【消費者相談窓口】兼一薬品工業株式会社 医薬情報室 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号
TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659

【製造販売元】兼一薬品工業株式会社 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号